

CATALOGUE 2024

AIMMOTION

DES SOLUTIONS COMPLÈTES EN
STRUCTURE SCÉNIQUE, SONORISATION,
ÉCLAIRAGE ET VIDÉO.



PARIS - LA ROCHELLE

aimmotion.fr
contact@aimmotion.fr

Sommaire



À PROPOS D'AIMMOTION

↘	Nos prestations	5
↘	Nos agences	6
↘	Notre équipe	7

NOTRE MATÉRIEL

	Son	8
	Lumière	32
	Vidéo	50
	Distribution électrique	68
	Structure, Levage & Scène	72
	Effets	90

À PROPOS

Société spécialisée dans les secteurs techniques du spectacle et de l'évènementiel, AimMotion offre l'expertise et le suivi de projets de toutes dimensions, en tous lieux.

Force de proposition de solutions et de créativité, AimMotion s'adapte en disposant d'un parc de matériel professionnel et collabore avec une équipe de techniciens compétents et à l'écoute.

AimMotion propose des prestations en Sonorisation, Lumière et Vidéo pour l'organisation de vos projets culturels et évènementiels tels que des concerts, tournées, festivals, Congrès, Salons et soirées réceptives.



NOS PRESTATIONS

Tournées :

AimMotion crée des kits matériel sur-mesure pour les tournées d'artistes. Ces ensembles sont optimisés pour le transport et le temps de montage.

Festivals & Concerts :

Nous proposons un service à 360 degrés couvrant tous les besoins techniques des concerts et des festivals.

Événements :

Le matériel d'AimMotion est mis à disposition pour des salons, des congrès, des défilés de modes et tous types d'événements réceptifs.

Intégration et installations définitives :

Nous équipons des espaces sonores et lumineux sur-mesure en adéquation avec votre utilisation et vos besoins. AimMotion vous accompagne dans toutes les phases de la création de votre projet, de son étude à sa réalisation. Nous assurons la formation de vos équipes et de vous-même, tout en vous proposant des services de maintenance régulière.

AGENCES

Paris :




Bureaux :
5 rue d'Uzès,
75002 Paris



Entrepôts :
1 allée d'Effiat
Le parc de l'Évènement
Bâtiment D
91160 Longjumeau



La Rochelle :



Agence :
15 rue Élie Barreau
17000 La Rochelle

TRANSPORT

Nos deux bases logistiques ainsi que notre flotte de véhicules nous permettent d'assurer une majorité du transport nécessaire à nos prestations.

ATELIERS

Notre atelier interne assure le nettoyage et l'entretien de notre matériel, garantissant son fonctionnement optimal le jour J.

PARC MATÉRIEL

Des investissements substantiels sont fréquemment réalisés pour maintenir un parc matériel récent et de qualité.

ÉQUIPE


Une équipe de passionnés à votre service.




Sylvain BONACHERA
Directeur associé
sylvainbonachera@aimmotion.fr



Aline FRANÇOIS
Directrice associée
Responsable du pôle intégration
et Opérationnel
aline.francois@aimmotion.fr




Maxime TOUVRON
Responsable Technique
et Opérationnel
maxime.touvron@aimmotion.fr



Aurélien DIAS TORRES
Chargé d'affaires
et responsable Logistique
aureliendias@aimmotion.fr



Elizabeth DUPOND
Responsable Administrative
et Financière
elie.dupond@aimmotion.fr



Samuel FAISSEAU
Réfèrent technique

Sommaire

SON

Console de mixage	8
Consoles analogiques Consoles numériques	
Diffusion	10
Enceinte active Enceinte passive Ear monitor Amplification Processeurs Line - Array	
Microphonie	16
Micros HF Micros Filaires Micros de mesures Micros Col de Cygne DI Box	
Interphonie	23
Intercom Talkie-Walkie	
Univers DJ	24
Console DJ Contôleur Platines Accessoires DJ	
Accessoires	28
Pieds de micros Pieds d'enceintes	



CATALOGUE

Son



Diffusion, mixage,
microphonie,
interphonie, DJing

CONSOLE DE MIXAGE

 Consoles analogiques

MG12XU



Marque
YAMAHA

Description
Console 6 entrées micros, 4 stéréo 2 AUX

MG10XU



Marque
YAMAHA

Description
Console analogique 4 entrées micros, 3 stéréo 1 AUX

MG06



Marque
YAMAHA

Description
Console analogique 2 entrées micro, 2 stéréo

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
MX44	Console analogique 4 entrées / 4 sorties	AUDIOPHONY
ZED14	Console de mixage 6 entrées micros, 4 stéréo 4 AUX	ALLEN & HEATH
EFX12	Console de mixage 12 entrées micros, 2 stéréo 1 AUX, Effets Lexicon	SOUNDCRAFT
ZED6	Console analogique 2 entrées micro, 2 entrées stéréo, 1 sortie XLR	ALLEN & HEATH

 Consoles numériques

DM7



Marque
YAMAHA

Description
Console numérique, 120 entrées mono, 32 entrées micro/ligne, 2 entrées AES, 16 sorties micro/ligne, 2 sorties AES

DLIVE S7000



Marque
ALLEN & HEATH

Description
Système de mixage numérique, Nombre de voies mixables : 128, Nombre de faders : 36, Nombre de bus de sortie : 64

SQ5



Marque
ALLEN & HEATH

Description
Console numérique, 16 entrées mono, 3 entrées stéréo, 12 sorties mono, 2 sorties stéréo, 48 canaux

CL5



Marque
YAMAHA

Description
Console numérique, 72 entrées mono, 8 entrées stéréo, 32 canaux

DM3



Marque
YAMAHA

Description
Console numérique, 16 entrées mono, 3 entrées stéréo, 2 retours FX, 8 sorties XLR

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
AB168	Boitier de scène numérique, 16 entrées pré-amplis micro XLR, 8 sorties lignes XLR	ALLEN & HEATH
RIO 1608D	Boitier de scène numérique 16 entrées micro/ligne, 8 sorties analogiques	YAMAHA
RIO 3224D	Boitier scène numérique, 32 entrées micro/ligne, 16 sorties analogique, 4 sorties AES/EBU	YAMAHA
GX 4816	Boitier de scène pour console DLIVE - 4U 48 entrées 16 sorties analogiques	ALLEN & HEATH
QU16	Console numérique 16 entrées mono, 3 entrées stéréo, 12 sorties lignes XLR, 1 sortie AES/EBU.	ALLEN & HEATH

DIFFUSION

 Enceinte active

Système HK



Marque
HK AUDIO

Description
Système son - Colonne 300w
8x3,5" + Caisson de basses
1200w 2x10"

DXR10MK2



Marque
YAMAHA

Description
Enceinte 1100w 10"

S1PRO



Marque
BOSE

Description
Enceinte sur batterie 150w 6" +
Option Bluetooth

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
DXR12MK2	Enceinte 1100w 12"	YAMAHA
SRT210	Enceinte 1600w 10" + Option Bluetooth	MACKIE
CR12A	Kit sonorisation portable - Enceinte 10" 120w sur batterie Option Bluetooth + 2 Microphones sans fil	AUDIOPHONY
CR25A	Kit sonorisation portable - Enceinte 12" 250w sur batterie Option Bluetooth + 2 Microphones sans fil	AUDIOPHONY
Mojo 500 Line	Système son - Colonne 100-200w 6x2,75" + Caisson de basses 150w 8" + Option Bluetooth	MOJO
Mojo 2000 Live	Système son - Colonne 180W-360W 6x3" + Caisson de basses 250w-500w 12" + Option Bluetooth	MOJO
Système Stage-pass 1K	Système son - Colonne 190w 10x1,5" + Caisson de basses 810w 12" + Console mixage 5 canaux	YAMAHA

 Enceinte passive

X12



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Enceinte 12" polyvalente

SB18



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Caisson de basses 18" 3000W max

A15



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Enceinte 2 voies 15"

KS21



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Caisson de basses passif 21" compatible avec
les enceintes A15

X15



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Enceinte 2 voies 15"

Enceinte passive

P12



Marque
NEXO

Description
Enceinte 12" polyvalente associable
au caisson L15

L15



Marque
NEXO

Description
Caisson de basses 15" conçu pour s'associer
avec l'enceinte P12

PS15R2



Marque
NEXO

Description
Enceinte 15" 1250W max

LS18



Marque
NEXO

Description
Caisson de basses 18"

Système SYVA



Marque
L-ACOUSTICS

Description
Système son - Colonne passive 3x1,75" + Caisson
de basses passif 6x5"

Système ID84



Marque
NEXO

Description
Système son - Colonne 16x4" 650-1080w +
Caisson de basses 8" 300-500w

Référence	Description	Marque
ID24T	Enceinte 2x4" 500W max	NEXO
ID14	Enceinte full range super-compacte 4"	NEXO
PS10R2	Enceintes 10" 1250W max	NEXO

Ear Monitor

KIT PSM1000



Marque
SHURE

Description
1x PSM1000 double émetteur + 2x P10R +
2x SE125

HA-8089



Marque
SHURE

Description
Antenne large bande UHF UHF (470-900 MHz)

PA821B



Marque
SHURE

Description
Combiner d'Antenne pour systèmes sans fil
PSM

RÉFÉRENCES À L'UNITÉ

Référence	Description	Marque
SE125	Écouteur transparent intra auriculaire - Compatible PSM1000	SHURE
P10R	Récepteur pocket - Inclus dans le kit PSM1000	SHURE
PSM1000	Shure PSM 1000 système de retour HF - Inclus dans le kit PSM1000	SHURE
SE535	Écouteur transparent intra auriculaire à isolation phonique - Compatible PSM1000	SHURE
CHARGEUR P10R	Chargeur portable pour 8 batteries lithium-ion pour P10R. Charge complète des batteries en heures et à 50% en 1 heure.	SHURE

Amplification

L-ACOUSTICS

LARACK2



Description
Contient 3 LA12X et 2 LS10
- 12 canaux d'amplification -
Jusqu'à 40 000W en sortie

LA12X



Description
Amplificateur 4 x 2600 W

LA4X



Description
Amplificateur 4 x 1000 W

NEXO

NXAMP 4X2 MK2



Description
Amplificateur 4x2500 W

NXAMP 4X4 MKII



Description
Amplificateur 4x4500W

NXAMP 4X4



Description
Amplificateur 4x4000w

Processeurs

P1



Marque
L-ACOUSTICS
Description
Processeur pour amplificateurs L-acoustics

LS10



Marque
L-ACOUSTICS
Description
Switth réseaux (RJ45) certifié AVB capable
de transmettre et de recevoir de l'audio à travers
un réseau.

Line - Array

L-ACOUSTICS

K2



Enceinte K2 Enceinte 3 voies pour line array K2

*Configuration de bumpers sur-mesure et sur demande.
Pour obtenir un devis, contactez-nous.*

NEXO

GEOM12



GEOM1220	Enceinte line source Nexo 1x12" - 20V - Pour line array GEOM12
GEOM1210	Enceinte line source Nexo 1x12" - 10V - Pour line array GEOM12
MSUB18	Caisson de basses pour line array GEOM12
Bumper accroche M12	Bumper pour accroche / stack au sol GEOM12 / MSUB18
Bumper light M12	Bumper light pour GEOM12
Bumper boomerang M12	Bumper boomerang pour GEOM12

MICROPHONIE

 Micro HF

AD4Q



Marque
SHURE

Description
Récepteur numérique quatre canaux. Compatible avec tous les émetteurs des séries AD et ADX

AD4D



Marque
SHURE

Description
Récepteur numérique deux canaux. Compatible avec tous les émetteurs des séries AD et ADX.

SM58 / AD2



Marque
SHURE

Description
Capsule Dynamique pour tous les micros à mains sans fil, proposée par défaut avec les émetteurs AD2

AD1



Marque
SHURE

Description
Émetteur ceinture pour système HF numérique AD

SBRC



Marque
SHURE

Description
Station de recharge, convient pour un maximum de 8 batteries. Compatible réseau Affichage intégré du statut avec panneau de contrôle

CAPSULES À L'UNITÉ

Référence	Description	Marque
BETA 58	Capsule dynamique pour tous les micros à main sans fil	SHURE
M80	Capsule Dynamique Supercardoïde compatible AD2 et SLXD2 Réponse en fréquence : 30 - 18.000 Hz	TELEFUNKEN
V7 MC	Capsule Dynamique Supercardoïde compatible AD2 et SLXD2 Réponse en fréquence : 40 - 19.000 Hz	SE ELECTRONICS
KSM 9	Capsule à condensateur cardoïde / super cardoïde noire, compatible AD2 et SLXD2	SHURE

 Micro HF

EM6000



Marque
SENNHEISER

Description
Récepteur numérique à 2 canaux série Digital 6000

SKM6000



Marque
SENNHEISER

Description
Émetteur main numérique serie Digital 6000 Option : Capsule à condensateur grand diaphragme MMK 965, à directivité commutable.

SK 6212



Marque
SENNHEISER

Description
Émetteur HF de poche numérique multifréquence serie Digital 6000

GLXD4

Marque
SHURE

Description
Système HF GLX DIGITAL



GLXD1

Marque
SHURE

Description
Émetteur ceinture pour système HF numérique SLXD



CHARGEUR SBC10-902E

Marque
SHURE

Description
Chargeur 2 baies pour batterie lithium-ion rechargeable SB902 compatibles GLX-D1 et GLX-D2.



SM58 / GLXD2

Marque
SHURE

Description
Microphone complet combinant émetteur GLXD2 et capsule SM58




 Micro HF

SLXD4



Marque
SHURE

Description
Récepteur simple

SLXD1



Marque
SHURE

Description
Émetteur ceinture pour système
HF numérique SLXD

SM 58 / SLXD2



Marque
SHURE

Description
Microphone émetteur main sans fil
avec capsule SM58

BETA58 / SLXD2



Marque
SHURE

Description
Microphone complet
combinant emetteur SLXD2
et capsule BETA58

CHARGEUR SBC203-E



Marque
SHURE

Description
Chargeur 2 baies pour batterie lithium-ion
rechargeable SB903 compatible SLX-D1 et SLX-D2


 Micro HF

DPA 4288



Marque
DPA

Description
Micro serre tête couleur chair /
Existe en version noir

DPA 4088



Marque
DPA

Description
Micro serre tête couleur chair


DPA 6066



Marque
DPA

Description
Micro serre-tete Omni beige-microdot

DPA 4188



Marque
DPA

Description
Micro serre tête couleur noire

BETA 53



Marque
SHURE

Description
Microphone pour la voix serre-tête, couleur chair

MX 153 T



Marque
SHURE

Description
Micro Tour d'oreille - omni chair

Micros filaires

KSM 9



Marque
SHURE

Description
Microphone chant, capsule statique, subcardioïde, hypercardioïde,
Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

KIT KM 184



Marque
NEUMANN

Description
Set KM184 Micro statique cardioïde. Contient :
2x KM 184 cardioïde appariés + 2x bonnettes
WNS100 + 2x pinces micro SG21 + une boîte
en bois

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
Kit DP7 drums	Ensemble de microphones pour batterie	AUDIX
BETA 58A	Microphone Chant	SHURE
BETA 87C	Microphone de chant à condensateur Cardioïde	SHURE
SM 58	Microphone chant	SHURE
BETA 57A	Micro à condensateur miniature + Attache caisse claire	SHURE
BETA 98	Micro à condensateur miniature BETA 98 + Attache caisse claire et tom	SHURE
C4 51B	Micro cardioïde avec bonnette et pince	AKG
BETA 52A	Micro de grosse caisse	SHURE
E 904	Micro Dynamique, directivité cardioïde	SENNHEISER
SM 81	Micro filaire / statique cardioïde	SHURE
MD 421	Micro filaire / statique cardioïde	SENNHEISER
AT 897	Micro hypercardioïde	AUDIOTECHNICA
SM 57	Micro instruments cardioïde	SHURE
E 906	Microphone dynamique pour instruments, supercardioïde	SENNHEISER
RE 20	Micro dynamique large membrane, pour instrument, idéal graves et cuivres, cardioïde	SENNHEISER
BETA 91A	Microphone filaire / statique héli-cardioïde	SHURE

Micros de mesures

KIT AMIX TOUR



Marque
AMIX

Description
Kit d'affichage de pression sonore ambiante -
Incluant Afficheur, Alimentation et Capteur

Micro Col de Cygne

MX418-N



Marque
SHURE

Description
Micro col de cygne classique - 45 cm
En option : capsule R185B

MZH3042



Marque
SENNHEISER

Description
Micro col de cygne classique - 40 cm
Fourni avec boîtier support MZTX 30
Capsules en option : ME34 & ME35

DI Box

J48



Marque
RADIAL

Description
Entrée jack 6,3 mm et parallèle
6,3 mm / Sortie XLR

HOTSHOT DM1



Marque
RADIAL

Description
Pédale de mute et splitter pour
micro dynamique 1x entrée XLR
- 2x sorties XLR

JDI DUPLEX



Marque
RADIAL

Description
Entrée ligne asymétrique (jack 6,35 mm TS)
- sortie(s) audio analogique(s) sortie micro
symétrique (XLR), thru (jack 6,35 mm TS)

AR 133



Marque
BSS AUDIO

Description
Entrées : Jack 6.35 mm mono ;
XLR 3 pts femelle /
Sorties : XLR 3 pts mâle

INTERPHONIE

Intercom

PACK INTERCOM T1000



Marque
HOLLYLAND

Description
Kit d'intercom 5 utilisateurs 4 pocket HF
+ 1 Centrale

Kit Talkback



Marque
SHURE

Description
Contient : 2x Moniteur actif large bande CX5 -
2x Microphone SV100

Pack HF - 4 postes



Marque
GREENGO

Description
Pack contenant : 4x Poste sans fil WBPC -
8x Batteries - 1x Chargeur de batterie 6 slots -
4x Casques Intercom 1 oreille Beyerdynamic
DT280 - 1x Antenne - 1x Mini Bras Magique pour
Antenne - 1x Switch POE Personus 4 ports

Pack filaire - 4 postes



Marque
GREENGO

Description
Pack contenant : 4x Poste filaire GreenGo BPX :
4x Casques Intercom 1 oreille BeyerDynamic DT280
- 1 x Switch POE OXO Core8

Talkie-Wakie

KIT DP1400



Marque
MOTOROLA

Description
Kit de 6 Talkies walkies + Supports de charges
En option - Fourniture du chargeur fixe 6 alvéoles
PMLN6598
En option - Micro déporté

UNIVERS DJ

 Console DJ

DJM S11



Marque
PIONEER

Description
Table de mixage DJ à 2 voies
avec écran tactile pour
Serato DJ Pro/rekordbox.

DJM 900 NXS2



Marque
PIONEER

Description
Table de mixage DJ
professionnelle 4 voies

DJM A9



Marque
PIONEER

Description
Table de mixage DJ
professionnelle à 4 voies

 Contrôleur DJ

XDJ RX3



Marque
PIONEER

Description
Contrôleur DJ autonome avec écran tactile 10"

OPUS-QUAD



Marque
PIONEER

Description
Contrôleur DJ autonome 4 voies.
2 entrées auxiliaires pour sources stéréo (CDJ,
smartphones, platines vinyle, etc)

XDJ RX2



Marque
PIONEER

Description
Contrôleur DJ autonome avec écran tactile 7"

XDJ XZ



Marque
PIONEER

Description
Contrôleur DJ tout-en-un, écran tactile Pads
de performance, config NXS2

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
DJM 900 SRT	Console de mixage 4 canaux DJM-900SRT équipée d'une carte son pour contrôler Serato DJ.	PIONEER
DJR 400	Console DJ 4 voies / rotary mixer portable	E & S
DJM S9	Mixer DJ 2 canaux avec double interface audio USB, 16 pads et commandes d'effets pour Serato DJ.	PIONEER

Platines DJ

PLATINE NUMÉRIQUE

CDJ 3000



Marque
PIONEER

Description
Contrôleur DJ autonome - écran couleur tactile 9"

CDJ 2000 NXS2



Marque
NEXUS

Description
Contrôleur DJ autonome - écran couleur tactile 7"

PLATINE VINYLE

SL1210 M5G



Marque
TECHNICS

Description
Platine vinyle, cellule non incluse

PLX 1000



Marque
PIONEER

Description
Platine vinyle, cellule non incluse

SL1200 MK7



Marque
TECHNICS

Description
Platine vinyle, cellule non incluse

SL1200 MK5



Marque
TECHNICS

Description
Platine vinyle, cellule non incluse

Accessoires DJ

STAND DJ LUXE



Description
Meuble Luxe pour DJ existe en bois, bois peint noir, bois peint blanc

CONCORDE MKII MIX



Marque
ORTOFON

Description
Cellule pour platine vinyle- Cellule DJ de type Concorde MKII

HD25



Marque
SENNHEISER

Description
Casque fermé professionnel robuste et isolant pour DJ et monitoring

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
Concorde MKII Club	Cellule pour platine vinyle- Cellule DJ de type Concorde MKII	ORTOFON
Concorde MKII DJ	Cellule pour platine vinyle- Cellule DJ de type Concorde MKII	ORTOFON
Concorde MKII Digital	Cellule pour platine vinyle- Cellule DJ de type Concorde MKII	ORTOFON
Concorde MKII Scratch	Cellule pour platine vinyle- Cellule DJ de type Concorde MKII	ORTOFON
Bar à vinyle en bois	Meuble de rangement de vinyles en bois	
Support DJ	Stand ordinateur compatible tous formats, pliable pour transport	BOOMTONE
Casque DJ	Casque DJ fermé et léger	NUMARK
Stand DJ	Table DJ pliable, tube acier carré robuste, assemblage sans outils, grande surface de travail	DIVERS

ACCESSOIRES

 Pieds de micros

PIED MICRO TABLE



Marque
K&M

Description
Référence : K&M 25995
Hauteur : 285 - 400 mm
Longueur de la perche :
310mm

GRAND PIED DE MICRO



Marque
K&M

Description
Référence : K&M 210/9
Hauteur réglable de 900 à
1600 mm - Perche extensible
de 460 à 770 mm

PETIT PIED DE MICRO



Marque
K&M

Description
Référence : K&M 259
Hauteur réglable de 425 à
645 mm - Perche extensible
de 470 à 775 mm

GRAND PIED DE MICRO SUR EMBASES



Marque
K&M

Description
Référence : K&M 260 - 1
Hauteur pied réglable : 870 - 1575 mm

NOS KITS DE PIEDS DE MICRO

Référence	Description	Marque
Kit petits pieds de micros	Contient 12 petits pieds de micros avec perches	K&M
Kit grands pieds de micros	Contient 12 grand pieds de micros avec perches	K&M
Kit grands pieds de micro sur embases	Contient 3 grands pieds de micros sur embase avec perches	K&M

 Pieds d'enceintes
PIED D'ENCEINTE
BASE RONDE

Marque
K&M

Description
Pieds d'enceinte base plate
ronde black 1,80m Charge
max 20kg

PIED D'ENCEINTE À CRÉMAILLÈRE



Marque
K&M

Description
Charge supérieure à 35kg

PIED D'ENCEINTE EMBASE CARRÉ



Marque
K&M

Description
Pied enceinte base plate carrée
black 1,80m charge 35kg

PIED D'ENCEINTE SUR TREPIED RENFORCÉ



Marque
K&M

Description
Pieds d'enceinte pro standard Hauteur 2,2m Max
/ Charge 50kg



CATALOGUE

Lumière



Projecteurs asservis et
traditionnels, pupitres,
systèmes DMX,
éclairage de sécurité

Sommaire



LUMIÈRE

Projecteurs Asservis	32
Lyre SPOT	
Lyre WASH BEAM	
Lyre BEAM	
Barre LED Motorisée	
Stroboscope Motorisé	
Projecteurs Traditionnels	36
Blinders	
Panels	
Stroboscopes	
Projecteurs de découpe	
Projecteurs de poursuite	
Projecteurs de face	
Rampe halogène	
Projecteurs LED	
Projecteurs sur batterie	
Projecteurs décoratifs	
Pupitres d'éclairage et DMX	43
Pupitres d'éclairage	
Splitter / Convertisseur / Node	
Enregistreur DMX	
Contrôleur DMX	
Éclairage de sécurité	47
Éclairage d'évacuation	
Éclairage antipanique	

PROJECTEURS ASSERVIS

Lyre SPOT

ESPRITE



Marque
ROBE

Description
Led Blanche 750 W, 34 000 lm, IP20

DIABLO



Marque
AYRTON

Description
LED 300W, 19000 lm, IP20

PERSEO



Marque
AYRTON

Description
Led Blanche 500w, 30 000 lm, IP65

Lyre WASH BEAM

SPIIDER



Marque
ROBE

Description
18 x LEDs 40 W + 1 x 60 LED W,
IP20

LEDBEAM150



Marque
ROBE

Description
LEDs RGBW 7 x 40W, IP20

LEDBEAM350



Marque
ROBE

Description
LEDs RGBW 12x40W, IP20

MACAURA XIP



Marque
MARTIN

Description
7x LEDs 60W RGBW + 12x LEDs 4W RGBW, IP54

ROGUER2W



Marque
CHAUVET

Description
LEDs RGBW 19x15w, IP 20

Lyre BEAM

POINTE



Marque
ROBE

Description
Lampe 280W, 9870 lm, IP20

MEGAPOINTE



Marque
ROBE

Description
Lampe 470W, 20375 lm, IP20

APERTA



Marque
CONTEST

Description
LED RGB 50W, IP20

Barre LED Motorisée

GEMINI



Marque
ACME

Description
Beam: 5 x 60W RGBW LED - Stroboscope
36 x 18W CW LED - 41 000 lumens - IP20
Pan / Tilt Infini

TETRA 2



Marque
ROBE

Description
10x40W LED RGBW - 10500 lumens - IP20

Stroboscope Motorisé

COLOR STRIKE



Marque
CHAUVET

Description
IP65 RGBW - 700W - 71 620 lumens

PROJECTEURS TRADITIONNELS


 Blinders

BLINDER 2IP



Marque
BRITEQ

Description
2X130W - 1500 lumens - IP65

BLINDER IP



Marque
DTW

Description
175w 2-in-1 blanc chaud -
IP65

STRIKE ARRAY 2



Marque
CHAUVET

Description
2 x 200W - 360lux - IP65


 Panels

ECLIPSE PANEL TWC



Marque
PROLIGHTS

Description
Ensemble de LEDs RGB+blanc chaud de 740 W,
34 236 lumens, IP20

ECLIPSE PANEL TWCJR



Marque
PROLIGHTS

Description
Ensemble LEDs RGB+blanc chaud de 370 W,
17 109 lumens , IP20


 Stroboscopes

STORMY CC



Marque
CLAY PAKY

Description
144 x 7W RGBW LEDs, Angle du faisceau :
0 à 42°, Luminosité totale : 80 000 lm, IP20

ATOMIC3000



Marque
MARTIN

Description
3000W Xénon, 180 000 lumens, IP20

THUNDERWASH600



Marque
CAMEO

Description
LED 130W, IP20

THUNDERWASH600UV



Marque
CAMEO

Description
Scanner Ultra Violet LED 130 W IP20

Projecteurs de découpe

DECOUP613SX



Marque
ROBET JULIAT

Description
1000/1200 W Halogène, 20500lumens, IP20,
Angle de projection : 28° à 54°

DECOUP614SX



Marque
ROBERT JULIAT

Description
1000/1200 W Halogène, 20500lumens, IP20,
Angle de projection : 16° à 35°

PROFILE250LED



Marque
BRITEQ

Description
250W, 4088lumens, IP20

SOURCE4LED - SERIE 2



Marque
ETC

Description
60 x LED 2,5W , IP20

SOURCE4LED - MINI



Marque
ETC

Description
Mini découpe à LED 12W, IP20

Projecteurs de poursuite

CYRANO



Marque
ROBERT JULIAT

Description
Halogène 2500W, IP20

LANCELOT



Marque
ROBERT JULIAT

Description
Halogène 4000W, IP20

Projecteurs de face

PC1000



Marque
ROBERT JULIAT

Description
1000w avec volets

Projecteur de théâtre RGB



Marque
BRITEQ

Description
LED RGBW 60watt Zoom manuel 10° ~ 50

Projecteur de théâtre 50 W BLANC CHAUD



Marque
BRITEQ

Description
50W LED Zoom manuel 10° ~ 50°, blanc chaud

↘ Rampe halogène

SUNSTRIP



Marque
SHOW TEC

Description
10 x 75W Halogène - 2800 lumens - IP20

↘ Projecteurs LED

RUSH R2



Marque
MARTIN

Description
12 Leds RGBW x 10W, Zoom 10-60°, IP20

COLORZOOM180



Marque
OXO

Description
1 LED COB RGBW 180W, 3850 lumens,
Zoom 10-53°, IP65

PIXYLINE 150



Marque
OXO

Description
LED 14 x 10W RGBW, IP65

FULLKOLOR



Marque
STARWAY

Description
14 x RGBW 5W, IP65

↘ Projecteurs sur batterie

AX5



Marque
ASTERA

Description
1 Kit de 8 AX5 Astera en flightcase + accessoires
AX5: 3x15W, 1340lumens, IP65, autonomie 20h

Hyperion



Marque
ASTERA

Description
KIT Kit de 4 Tubes Hyperion

Zenit B200



Marque
CAMEO

Description
21x15W LED RGBW, 6600 lumens, IP65,
Autonomie 24H

Titan tube FP1



Marque
ASTERA

Description
Valise TITAN TUBE FP1 Astera / Set X8 +
accessoires TUBE FP1 : 72W RGBMA, 2900
Lumens, IP65, Autonomie 20h

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
DROP B4	4 X LED RGBWA+UV 15W, 1400 lumens, IP65, autonomie 12h	CAMEO
MooveLed	Projecteur sur batterie 4x15W RGBWA+UV Autonomie 6h	NICOLS
WIFLY EXR HEX5	5x5W RGB - IP65 - Autonomie 8 heures	ADJ
T4	Mât d'éclairage autonome LED blanc, 4 x 4,5 W, IP20 - Valise de transport en option	INLED
EventPar	Projecteur sur batterie 12x3W RGB Autonomie 10h	ALGAM

Projecteurs décoratifs


P2HEXALINE



Marque
PORTMAN

Description
6 lampes halogènes 230 W - 1600 K à 2900 K

ADMIRAL 53CM



Marque
ADMIRAL

Description
Projecteur vintage 53cm 60w

ADMIRAL 38CM



Marque
ADMIRAL

Description
Projecteur vintage 38cm 60w

P3PIX3L



Marque
PORTMAN

Description
3x230w - 4400lumens - IP20

PUPITRES D'ÉCLAIRAGE ET DMX

Pupitres



GRANDMA3

Marque
MA LIGHTING

Description
16 univers DMX - 6 sorties et 1 entrée DMX physique

Spécifications techniques

Puissance de calcul :

- 16 384 paramètres avec le software grandMA3, soit l'équivalent de 32 univers DMX pleins
- 4 096 paramètres avec le software grandMA2
- 6 sorties et 1 entrée DMX physiques configurables

Interface utilisateur :

- 2 écrans 15,5" 16/9 multi-touch orientables
- 2 écrans 15" 16/3 multi-touch Letterbox
- 2 écrans 7" 16/10 multi-touch
- Clavier 79 touches intégré
- Tiroir avec port USB 3.0
- Batterie avec onduleur pour parer aux coupures électriques

Réseau :

- 3 cartes réseau 1 Gbits
- Protocoles intégrés de conversion ArtNet, sACN, MAnet3 et MAnet2 (en mode 2)
- Compatible Midi et OSC

Connectique :

- 6 XLR5F DMX Out
- 1 XLR5M DMX In
- 3 etherCON RJ45
- 2 sorties vidéo DisplayPort 1.2
- 3 USB 2.0 (Type A)
- 3 USB 3.0 (Type A)
- 1 XLR3F LTC In (TimeCode)
- 1 XLR3F Audio
- 1 DIN5 MIDI In
- 1 DIN5 MIDI Out
- 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs)
- 2 S/PDIF In et Out
- 2 XLR4F pour flexibles d'éclairage à LED
- 1 powerCON TRUE1

GRANDMA3 ON PC



Marque
MA LIGHTING

Description
Puissance de calcul : - 2.048 paramètres, soit l'équivalent de 4 univers DMX pleins
- 2 sorties et 1 entrée DMX physique.
Connectique : 2 XLR5F DMX OUT / 1 XLR5M DMX IN / 1 USB 2.0 (Type B) / 1 XLR3F LTC IN (TimeCode) / 1 DIN5 MIDI IN / 1 DIN5 MIDI OUT / 1 D-SUB DE9F GPI (Contacts Secs) / 1 XLR4F pour flexible d'éclairage à LED

 Splitter / Convertisseur / Node
LUMISPILT 2,10

Marque
LUMINEX

Description
2 entrées assignables / 10 sorties DMX XLR5

BBOX6 RDM

Marque
OXO

Description
Splitter 6 sorties / 1 Entrée DMX/RDM XLR5 et XLR3

GPU XLMA

Marque
MA LIGHTING

Description
Unité de traitement, 8 univers DMX, Ethernet

NPUGMA3

Marque
MA LIGHTING

Description
Ethernet-DMX 4096c 8univ

EN12

Marque
OBSIDIAN

Description
Node paramétrable 12 univers sur sorties XLR 5 pts

NODE12

Marque
LUMINEX

Description
Convertisseur Ethernet/DMX - 12 ports DMX
16 moteurs de traitement

GIGACORE 10

Marque
LUMINEX

Description
8 ports ethernet + 2 ports fibre

GIGACORE 14R

Marque
LUMINEX

Description
12 ports Neutrik Ethercon 10/100/1000 Mb/s -
2 cages SFP pour fibre monomode ou multimode - Version rack 19" 1U - Interface d'administration intégrée

Enregistreur DMX

SOLANO PRO



Marque
OXO

Description
Enregistreur/restitueur DMX temps reel

Contrôleur DMX

SUNLITE FIRST CLASS C3



Marque
NICAULODIE

Description
Boitier sunlite first class 1536 canaux DMX
Connecteur : 4 x XLR 3 points

SUNLITE BASIC CLASS 3



Marque
NICAULODIE

Description
Boitier sunlite basic class 256 canaux DMX
Connecteur : 1 XLR 3 points

CONTROL6



Marque
CAMEO

Description
Commande DMX 6 canaux

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Éclairage d'évacuation

Bloc Phare 2000 Lumens



Description
Autonomie 1h - 8,2W - 2000 lumens

Éclairage antipanique

Sortie de Secours 350 Lumens



Description
Sortie de Secours 350 lumens

Sommaire

VIDÉO

Écrans leds	50
Dalles	
Processeurs & Scalers	
Convertisseurs	
Câblage vidéo	
<hr/>	
Écran TV	56
Moniteurs	
Supports	
<hr/>	
Vidéo projection	57
Vidéo projecteurs - Laser	
Vidéo projecteurs - Focale classique	
Vidéo projecteurs - Courte focale	
Écrans de projection - Sur cadre	
Écrans de projection - Dépliant	
Écrans de projection - Géant	
<hr/>	
Captation	61
Caméra portable	
Caméra tourelle	
Caméra studio	
Objectifs	
Enregistreurs	
Régie	
Périphériques	



CATALOGUE

Vidéo



Écrans LEDs, Écrans
TV, Vidéo Projection,
Captation

ÉCRANS LEDS

↳ Dalles

DALLES LEDS 4.8 - Étanche

100x50 cm



Description
Dalle vidéo 50 x 100 x 7cm Indoor / Outdoor
1m de haut / 208pixels
0.5m de large / 104pixels

50x50 cm



Description
Dalle vidéo 50 x 50 x 7cm Indoor / Outdoor
Résolution 104 x 104 Pixels

DALLES LEDS 3.9 - Étanche

100x50 cm



Description
Dalle vidéo 100 x 50 cm 3.9 Indoor/Outdoor
Curve 15° Résolution 256 x 128 pixel

50x50 cm



Description
Dalle vidéo 50 x 50 cm 3.9 Indoor/Outdoor Curve
15° Résolution 128 x 128 pixels

DALLES LEDS 2.6

50X50 cm



Description
Dalle vidéo 50 x 50 cm 2,6 Indoor 1500 NITS
Resolution 192 x 192 pixels soit 36 864 pixel



Location d'éléments modulaires permettant d'adapter la taille et le type d'écran selon votre besoin.


↳ Dalles

ECRAN AJOURÉ 3.9



Marque
LEDCAST

Description
Dalle 1mx1m / 256x128
Indoor & Outdoor



Écran ajouré

↳ Processeurs & Scalers

MCTRL 4K



Marque
NOVASTAR

Description
Entrées : DisplayPort 1.2,
HDMI 2.0 et DVI Dual Link -
Résolution max. : 3840x2160,
(60) Hz - Sorties : 16 x RJ45
(Gigabit Ethernet) et 4 x
Optique 10G

VX1000



Marque
NOVASTAR

Description
Entrée : 2 x 3G-SDI, 2 x HDMI 1.3,
2 x DVI, 1 x USB (pour lecture du
contenu)

VX6S



Marque
NOVASTAR

Description
Entrée : 2 x 3G-SDI, 2 x HDMI 1.3,
2 x DVI, 1 x USB (pour lecture du
contenu) - Résolution maximale :
1920 x 1200
Sortie : 6 ports Ethernet de sortie,
1 x Sortie link DVI (boucle)

VX4S



Marque
NOVASTAR

Description
3 Entrées : 1 x 3G-SDI, 2 x DVI, 2 x HDMI 1.4 -
Résolution maximale : 3840 x 1080

RGB LINK



Marque
RGB LINK

Description
Vidéo processeur entrée SDI + LOOP + HDMI +
DVI + VGA

Image PRO-4K



Marque
BARCO

Description
Mise à l'échelle, conversion et commutation des
images pour des spectacles créés pour la 4K

Convertisseurs

OPTC RX PRO



Marque
LIGHTWARE

Description
Extendeur fibre optique HDMI 2.0 Full 4K, Distance d'extension jusqu'à 700 mètres

CVT4K-S



Marque
NOVASTAR

Description
Convertisseur de fibre 16 ports Ethernet de sortie 4 ports optiques de sortie

THEATRIXX



Marque
THEATRIXX

Description
Kit Convertisseur HDMI / HD Base T

Câblage vidéo

Touret fibre



Marque
KLOTZ

Description
Fibre optique Duo Multimode sur touret, longueurs disponibles : 100m / 150m

Touret RJ45



Marque
CORDIAL

Description
Cable Ethercon RJ45 Cat7 sur enrouleur. Longueurs disponibles 50m / 100m

Touret de câble SDI



Description
Longueur 50m

USB Capture HDMI



Marque
MAGEWELL

Description
Boîtier d'acquisition HD/2K - HDMI vers USB 3.0

Câble HDMI



Description
Longueurs disponibles : 20m / 15m / 10m / 5m
HDMI fibré à partir de 10m

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
PT572	Boîtier convertisseur RJ45 --> HDMI	KRAMER
PT571	Boîtier convertisseur HDMI --> RJ15	KRAMER

AUTRE RÉFÉRENCE

Référence	Description	Marque
Decklink SDI 4K	Carte d'acquisition 4K, UHD, 2K, HD, SD - 3/6G-SDI	BLACKMAGIC

ÉCRANS TV

Moniteurs

MONITEUR 32 POUCES



Marque
Iiyama

Description
XB 3288 UHSU Moniteur 32" résolution 4K,
Entrées : HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB HUB x2,
Prise casque

MONITEUR 43 POUCES



Marque
PANASONIC

Description
IPA TH-43CQE1W Moniteur 43" résolution 4K,
Entrées : HDMI x 4, VGA, USB, Minijack, Wifi,
Prise casque

MONITEUR 55 POUCES



Marque
PANASONIC

Description
IPA TH-55CQE2W Moniteur 55" résolution 4K,
Entrées : 4x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0,
Prise casque

MONITEUR 65 POUCES



Marque
PANASONIC

Description
IPA TH-65CQE1W Moniteur 65" résolution 4K,
Entrées : 4x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0,
Prise casque

Supports

SUPPORT MURAL



Marque
LEXMAN

Description
Support TV adaptable
pour des moniteurs
allant de 32 à 82 pouces

SUPPORT INCLINABLE AU SOL



Marque
RYTHMES & SONS

Description
Support d'écran de sol
inclinable pour prompteur
et retours vidéos.
Inclinable, réglage en
angle : 39 à 63° Charge
admissible : 35,00 kg

AUTRE RÉFÉRENCE

Référence	Description	Marque
SUPPORT POUR PIEDS	SA VESA 1 - Adaptateur VESA pour montage de moniteur sur pied à tube de 35 mm. Convient à des moniteurs ne dépassant pas les 46 pouces.	GRAVITY

VIDÉO PROJECTION

Vidéo projecteurs - Laser

P20000 PU220B



Marque
EPSON

Description
Vidéo projecteur laser 20000lm, 4K

VP6500 - PTMZ680



Marque
PANASONIC

Description
Vidéo projecteur Tri-LCD Laser 6500 Lumens
Entrée : HDMI / BNC / VGA / Video composite

VP5000 - PTVMZ50



Marque
PANASONIC

Description
Vidéo projecteur laser 5000 Lumens 4K Entrée :
2xHDMI / 1xMinijack / 1xUSB

↳ Vidéo projecteurs - Focale classique

VP3000 - PTTW330



Marque
PANASONIC

Description
Vidéo projecteur 3000 lumens
WXGA HDMI VGA

VP7000 - EGB350



Marque
EPSON

Description
Vidéo projecteur 7000
lumens XGA, HDMI VGA

VP3600 - PTTWW330



Marque
PANASONIC

Description
Vidéo projecteur 3600 lumens
WXGA HDMI VGA

↳ Vidéo projecteurs - Courte focale

VP3300 - PTTW380



Marque
PANASONIC

Description
Vidéo projecteur à courte focale 3300 Lumens /
Format 16:10

↳ Écrans de projection - Sur cadre

Ecran sur cadre 16/9



Marque
ORAY / KIMEX

Description
Écran de projection 4/3 sur cadre aluminium.
Disponibles en plusieurs tailles : 3m66x2m06 -
4m77x2m60 - 2mx1 m14 - 2m40x2m

↳ Écrans de projection - Dépliant

Ecran dépliant 16/9



Marque
ORAY

Description
Disponibles en plusieurs tailles :
1m12x2m00
1m33x2m36
2m00x2m40

↳ Écrans de projection - Géant



Écran géant du spectacle cœur de Bretagne

ECRANTOILE 10X6

Description
Ecran toile «Super blanc mat»
de 10m x 6m non perforé

CAPTATION

↳ Caméra portable

Caméra HD AG-HPX 171



Marque
PANASONIC

Description
Inclus Carte P2 62GO + trépied

AG-DVX200 4K



Marque
PANASONIC

Description
4K LEICA DICOMAR f/2,8 – zoom 13x / Macro
– stabilisation hybride optique et numérique –
focale de 12,8 mm à 166 mm – zoom numérique
intelligent prenant la suite du zoom optique

POCKET CINEMA CAMERA 4K



Marque
BLACKMAGIC

Description
Capteur numérique 4K - Microphones intégrés
et entrée XLR

HERO6 BLACK



Marque
GO PRO

Description
Vidéo : 4K60 / 2,7K120 / 1440p120 / 1080p240
et plus Stabilisation vidéo avancée

Caméra tourelle

AW UE 100



Marque
PANASONIC

Description
Objectif grand angle pour un champ visuel de 74,1° et zoom optique 24x (x36 en HD), équivalent à un 25.0 – 600.0 en 35mm.

HE 130



Marque
PANASONIC

Description
3 capteurs MOS de type 1/2,86 Zoom 20x, F1.6 to F3.4

Caméra studio

STUDIO CAMERA 4K 2



Marque
BLACKMAGIC

Description
Ultra HD, Grand viseur HD de 10"

MICRO STUDIO CAMERA 4K



Marque
BLACKMAGIC

Description
Caméra studio miniature UHD/HD – Monture M4/3 / 6G-SDI

Objectifs

G LENS H-RS100400



Marque
LUMIX

Description
Distance focale : 100-400 mm / 200-800 mm (équivalence appareil photo 35 mm)
Stabilisateur optique de l'image ouverture max: F4 (grand angle-12°) – F6 (téléobjectif-3,1°)

ED 7-14MM F2.8 PRO



Marque
OM SYSTEM

Description
Système micro 4/3
14-28 mm (équivalent 35 mm)
Plage d'ouverture : f / 2,8 à f / 22

LUMIX G H-PS14042



Marque
LUMIX

Description
Distance focale : 14 - 42 mm / 28 - 84 mm (équivalence 35 mm)

ED 12-40MM F2.8 PRO



Marque
OM SYSTEM

Description
Focale réelle 12-40 mm
Ouverture maximale f/2.82.8 Ouverture minimale f/22

Enregistreurs

HYPERDECK STUDIO PRO 2



Marque
BLACKMAGIC

Description
Enregistreur vidéo avec ou sans compression

HYPERDECK STUDIO MINI



Marque
BLACKMAGIC

Description
Enregistrement et lecture UHD 4K

➤ Régie

AW RP150



Marque
PANASONIC

Description
Contrôle de caméra à distance avec écran

RP 120



Marque
PANASONIC

Description
Pupitre de commande caméra

Atem Mini Extreme ISO



Marque
BLACKMAGIC

Description
Mélangeur vidéo compact HD

➤ Périphériques

MultiView 4



Marque
BLACKMAGIC

Description
Splitter d'écran HD/SD
4 entrées 3G-SDI / sorties SDI & HDMI

ATEM Camera control



Marque
BLACKMAGIC

Description
Panneau de commande à distance 4 caméras

SmartView 4K



Marque
BLACKMAGIC

Description
Moniteur broadcast Ultra HD pleine résolution

NOS AUTRES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Marque
V-02HD	Mélangeur vidéo multiformat	ROLAND
Atem Television Studio HD	Mélangeur vidéo Full HD (8 entrées 3G-SDI) - fonctions Streaming, contrôle caméra et REC ISO	BLACKMAGIC
Atem mini Pro ISO	Mélangeur vidéo compact HD	BLACKMAGIC
Pulse 2-3G	Mélangeur multicouche haute résolution et commutateur seamless.	ANALOG WAY

NOS AUTRES RÉFÉRENCES


Référence	Description	Marque
Smart VideoHub CleanSwitch	Routeur 12 x 12 - 6G-SDI 1 RU	BLACKMAGIC
Videohub Smart Control Pro	Panneau de contrôle à distance de grille Videohub	BLACKMAGIC
SmartView Duo1080p	Double écran de contrôle	BLACKMAGIC
SmartScope Duo 4K	Bandeau 2 moniteurs LCD 8" HD/SD-SDI	BLACKMAGIC
Video Assist 12G	Moniteur d'enregistrement	BLACKMAGIC
Web Presenter HD	Encodeur H.264 et stream Full HD	BLACKMAGIC

Sommaire

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Armoire électrique 68

Câblage 69



Distribution électrique

CATALOGUE



Armoires et câblages




Armoire électrique



Catégorie	Référence	Description	Marque
400A	C72TV	Connecteurs entrée : powerlock, 400 A 2 x Sortie 63A Tetra P17 + MCB + RCD réglable 1 x Sortie 32A Tetra P17 + MCB + RCD réglable 1 x Sortie mono (X1-X6) 3 x Module de sortie 8 x Socapex pour C72TV	STAGEMARTS
125A	BQUAD	Bquad Armoire 125A + 2 x S 63A + 2 S 32A	STAGESMARTS
63A	B12	Armoire 63A. 32A P17 out + 4 PC16	STAGEMARTS
63A	B24	Armoire 63A + S/4 x Soca	STAGEMARTS
63A	C24	Entrée 63A 24 sorties 32A et 16A	STAGEMARTS
32A	AR32RACK	Armoire Rackable 32A Tetra vers 7 PC16A + redépart 32A non protégé	GLP
32A	ABL SURSUM Répartiteur de courant	Coffret d'alimentation électrique caoutchouc J 32A tri IP44	
32A	PD-32SH	Distributeur 32AT Tétra / 6X16A Mono 1X16PIN + 1X19PIN + 1XSortie CEE32A	BRITEQ

Câblage



Catégorie	Référence	Description
400A	CABLE POWERLOCK 400A	50mm ² = 5m / 10m - 120mm ² = 5m / 10m
125A	PROLONGATEUR TETRA 125A 5G 25mm ²	P17 / P17 Longueurs disponibles : 10m / 25m / 50m
63A	PROLONGATEUR 63A TETRA 5G 16mm ²	P17/P17 Longueurs disponibles : 5m / 10m / 15m / 20m / 25m / 40m / 50m
32A	PROLONGATEUR 32A TETRA 3G 6mm ²	P17 / P17 Longueurs disponibles : 5m / 15m / 25m / 30m / 50m
32A	32A - CABLE 5x 10mm ²	P17 / P17 Longueurs disponibles : 5m / 20m
32A	PROLONGATEUR 32A TETRA 5G 6mm ²	P17>P17 Longueurs disponibles : 5m / 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 40m
32A	Multiprise 32A	1,5m IP44

Structure, Levage & Scène

CATALOGUE



Scènes complètes,
Structure métallique,
Praticables, Levage,
Tentes, Barrières,
Occultation

Sommaire



STRUCTURE, LEVAGE & SCÈNE

Praticables & Périphériques	72
Kit de scène Praticables / Garde corps / Escaliers Petit habillage	
Module de scène	74
Scènes complètes	75
Scène couverte Couverture de scène	
Structure Métallique	76
Structure 290mm Structure 390 mm Pré rigg Embases structure	
Moyens de levage	80
Moteurs Pieds de levage Palans	
Accessoires de levage	82
Elingues + Steelflex + StopChutes Manilles	
Tentes	83
Barrières crash	84
Mobilier de scène	85
Pupitres Support scénique	
Occultation	87
Pendrillons Pipe & Drape	



PRATICABLES & PÉRIPHÉRIQUES

Kit de scène



Location d'éléments modulaires permettant de personnaliser chaque détail de votre scène, estrade ou podium.
 Surface, hauteur, jupe, revêtement modifiables selon vos besoins.
 En option, possibilité de rendre la scène mobile, indépendamment de sa hauteur.

Praticables / Garde corps / Escaliers

PRATICABLE 1X1



Marque **SIXTY 82**
 Description
 Praticable modulaire Charge admissible : 750 kg / m²

PRATICABLE 2X1




Marque **SIXTY 82**
 Description
 Praticable modulaire Charge admissible : 750 kg / m²

PRATICABLE 2X0,5



Marque **SIXTY 82**
 Description
 Praticable modulaire Charge admissible : 750 kg / m²

PIEDSIXTY



Marque **SIXTY82**
 Description
 Plusieurs longueurs disponibles : 20cm / 40cm / 50cm / 60cm / 80cm / 100cm

PIEDSIXTY TÉLÉSCOPIQUES



Marque **SIXTY82**
 Description
 Pied en aluminium diamètre 48,3 x 3mm
 Hauteur de 60cm à 90cm

ROUES AVEC INSERTS



Marque **SIXTY 82**
 Description
 Roues équipées de platines pouvant accueillir des pieds de scène. Permet de rendre votre scène mobile quelle que soit sa hauteur. Existe en version 1 pied, 2 pieds et 4 pieds.

NOS AUTRES COMPOSANTS

Référence	Description	Marque
Escalier modulaire	Escalier modulaire, marche de 40cm	SIXTY 82
GARDE CORPS 1M	Garde corps pour praticable, Charge Admissible 30kg/m	SIXTY 82
GARDE CORPS 2M	Garde corps pour praticable, Charge Admissible 30kg/m	SIXTY 82
PIED À ROULETTES	Pied à roulette + frein pour praticable	SIXTY 82
Machoire	Machoire réglable pour deux praticables	SIXTY 82

↙ Petit habillage

Jupe de scène



Marque
DIVERS

Description
Coton gratté M1 140g/m² Rouleau de 50m x 2.60m

Moquette noire




Marque
DIVERS

Description
Moquette au m²

MODULE DE SCÈNE

Sous chassis de scène



Marque
SIXTY 82

Description
Plateforme de scène pour création de podiums modulables. Adapté à l'intérieur et l'extérieur. Facile à construire et à mettre de niveau. Réglable en hauteur (1m - 1m30) Profils renforcés.

SCÈNES COMPLÈTES

↙ Scène couverte



ARC ROOF 10 X 8

Marque
SIXTY 82

Description
Scène couverte extérieure complète 10x8m

Spécifications techniques

Application polyvalente :

- Facile à manipuler ;
- Configuration rapide ;
- Capacité de charge important ;

Plancher :

- Longueur 10m x largeur 8m ;
- Hauteur plancher : 0,80 à 1,60m ;
- Résistance : 750 kg/m² ;
- Surface : 80m² ;
- Type de surface : antidérapant CTBX ;

Toiture :

- Ouverture 9,86m x largeur 8,57m ;
- Clearance : minimum 4,65 m (bas d'arche) et maximum 5,75m (haut d'arche) ;
- Capacité de charge totale (en répartie) : 1,2T ;
- Capacité de charge par arche (sur 4 points) : 102 kg ;
- Type de toit : bâche ;



Options :

- Bâche : coté, fond, face (couleur standard : gris intérieur et extérieur, possible en noir) ;
- Extension possible : jardin, cour (régie retour, back line...), arrière-scène, quai de déchargement

↙ Couverture de scène

TENTE STRETCH



Marque
PARTYSPACE

Description
Tente stretch à revêtement double de 10m x 10m, toile 560 g/m²

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Structure 290mm

STRUCTURE CARRÉE ALU 290MM



Marque
SIXTY 82

Description
Gamme M29S de Sixty82, poutre de structure en aluminium carrée de 290mm. Longueur disponibles : 0.25m / 0.5m / 1.00m / 2.00m / 3.00m

Nous pouvons modéliser des structures sur-mesure adaptées à votre événement. Contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé.

NOS COMPOSANTS DISPONIBLES

Référence	Description	Marque
Angle Magique	Angle variable pour gamme M29S avec kit de manchons	SIXTY 82
Angle 3D en T 290 Carré / M29S - C312	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
M29S - Circle parts	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
Angle 4D + Pied 290mm / M29S-C420	Raccord 4 sorties + entrée pied de structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
Angle carré 4D Croix 290mm / M29S - C416	Raccord 4 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
ANGLE5D / M29S - C524	Raccord 5 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
Angle 3D carré / M29S - C317	Raccord 2 sorties 90° structure en aluminium carrée de 290mm	SIXTY 82
Angle 2D 90° / M29S - C203	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm	SIXTY 82

STRUCTURE CARRÉE NOIRE 290MM



Marque
SIXTY 82

Description
Gamme M29S de Sixty82, poutre de structure en aluminium carrée de 290mm. Longueur disponibles : 0.25m / 0.5m / 0.70cm / 1.00m / 2.00m / 2.20m / 2.50m / 3.00m / 4.00m

Nous pouvons modéliser des structures sur-mesure adaptées à votre événement. Contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé.

NOS COMPOSANTS DISPONIBLES

Référence	Description	Marque
Angle 3D en T 290 Carré / M29S - C312 Black	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
Angle 4D en croix / 290mm Black / M29S - C416 Black	Raccord 4 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
M29S - Circle parts Black	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm.	SIXTY 82
Angle 3D carré 290mm / M29S - C317 Black	Raccord 3 sorties structure en aluminium carrée de 290mm	SIXTY 82
Angle 4D + Pied 290 mm / M29S - C420 Black	Raccord 4 sorties + entrée pied de structure en aluminium carrée de 290mm	SIXTY 82
Tête de tower	Tête de totem circulaire, diamètre 100cm pour section carrée de 290m	SIXTY 82

↙ Structure 390mm


STRUCTURE CARRÉE ALU 390MM



Marque
SIXTY 82

Description
Gamme M39S de Sixty82, poutre de structure en aluminium carrée de 390mm. Longueur disponibles : 21cm / 25cm / 50cm / 81cm / 100cm / 200cm / 300cm / 400cm

STRUCTURE CARRÉE NOIRE 390MM




Marque
SIXTY 82

Description
Gamme M39S de Sixty82, poutre de structure en aluminium carrée de 390mm. Longueur disponibles : 21cm / 25cm / 50cm / 81cm / 100cm / 200cm / 300cm / 400cm

↙ Pré-rigg

ASD SR6043 RV-240



Marque
ASD

Description
Structure aluminium pré-rigg section 599 x 429m

↙ Embases structure

Embase ronde 80 Kg noir



Marque
SIXTY 82

Description
Embase lourde 80kg noire pour structure SIXTY82 gamme M29S

Embase carrée lourde



Marque
SIXTY 82

Description
Embase carrée 80cm / Noire acier lourde 40kg

Embase rectangle



Marque
ASD

Description
Embase rectangle 1m x 50cm 58kg

Embase ronde 50 Kg



Marque
ASD

Description
Embase 50kg

MOYENS DE LEVAGE

↳ Moteurs

MOTEURS



CHAINMASTER

D8PLUSULTRA-250	25m de chaîne, Coefficient de sécurité 8, Alimentation 400V triphasée, IP55
D8PLUSULTRA-500	25m de chaîne, Coefficient de sécurité 8, Alimentation 400V triphasée, IP55
D8PLUSULTRA-1000	25m de chaîne, Coefficient de sécurité 8, Alimentation 400V triphasée, IP55

MOVECAT

ECO X - 250	Capacité de 250kg, chaîne de 18m
ECO X - 500	Capacité de 500kg - chaîne de 18m
ECO X - 1000	Capacité de 1000kg - chaîne de 18m

TÉLÉCOMMANDES

SRS RIGGING

Télécommande 4 moteurs	Kit incluant : 1x contrôleur 4 canaux AHD4, 1x Télécommande digitale 4 Canaux pour controleur AHD
Télécommande 8 moteurs	Kit incluant : 1x contrôleur 8 canaux AHD8 1x Télécommande digitale 8 Canaux pour controleur AHD
Télécommande 12 moteurs	Kit incluant : 1x contrôleur 12 canaux AHD12, 1x Télécommande digitale 12 Canaux pour controleur AHD



OXO

Télécommande 4 moteurs	Version Rackable
Télécommande 8 moteurs	Version Rackable
Télécommande 12 moteurs	Version Rackable

TOUR DE LEVAGE



Marque
SIXTY82

Description
Tour de levage motorisée 1T
Permet de lever les sections des séries M29S, M39S. Option pied en frame sixty 82

↳ Pieds de levage

ALT550



Marque
ASD

Description
Pied de levage a treuil pro 5,50m charge maximum 225kg

ULK650



Marque
GUIL

Description
Tour de levage conçue pour soulever des charges allant jusqu'à 350kg jusqu'à une hauteur maximale de 6,5m

↳ Palans

STAGEMAKER

PALAN



Palan 1T	Palan manuel à chaîne 20m - Capacité 1T - Limiteur de charge en standard
Palan500	Palan manuel à chaîne 20m - Capacité 500kg - Limiteur de charge en standard
Palan250	Palan manuel à chaîne 20m - Capacité 250kg

ACCESSOIRES DE LEVAGE

Manilles

MANILLE NOIRE



Marque
RIGLIFT

Description
Manille lyre noire. Acier haute résistance. Coefficient de sécurité de 6. Conforme à la directive "Machines" 2006 / 42 / CE. Norme EN -13889. CMU disponibles : 1 Tonne / 2 Tonnes / 3 Tonnes

Elingues + Steelflex + StopChutes

ELINGUE ACIER 1 Tonne



Marque
RIGLIFT

Description
Cable acier gainé CMU 1 tonne
- Longueurs disponibles : 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 3m / 5m / 10m

STEEFLEX BK 1 Tonne



Marque
RIGLIFT

Description
Steelflex amée CMU 1 tonne - Longueurs disponibles : 1m / 1m50 / 2m / 3m

STOPCHUTE



Marque
KRATOSSAFETY

Description
Antichute de charges - câble en acier galvanisé 20 M - charge allant de 500kg à 1 tonne

TENTES

Pro - Tentés



Référence	Description	Marque
Tente 3m x 3m Black 3 côté plein + 1 côté porte + 4 Lest 15Kg	Un barnum professionnel, structure profilés aluminium Ø50mm haute résistance, lest et sardines inclus	LP TENT
Tente 4m x 4m Black	Un barnum professionnel, structure profilés aluminium Ø50mm haute résistance, lest et sardines inclus	LP TENT
Tente 4.5m x 3m Black 3 côté plein + 1 côté porte + 4 Lest 15Kg	Un barnum professionnel, structure profilés aluminium Ø50mm haute résistance, lest et sardines inclus	LP TENT
Tente 6m x 3m Black	Un barnum professionnel, structure profilés aluminium Ø50mm haute résistance lest et sardines inclus	LP TENT

BARRIÈRES CRASH

Barrières Crash



Référence	Description	Marque
CRASH 90° NOIRE - 1M	Anti-dérapant, Nez de marche, Main courante ø 50 renforcée	ASD
CRASH 45° NOIRE - 1M	Anti-dérapant, Nez de marche, Main courante ø 50 renforcée	ASD
CRASH DROIT NOIRE - 1M	Anti-dérapant, Nez de marche, Main courante ø 50 renforcée	ASD
CRASH PASSAGE CABLE NOIRE - 1M	Anti-dérapant, Nez de marche, Main courante ø 50 renforcée	ASD
CRASH CHARIOT	Chariot de transport de barrières	ASD

MOBILIER DE SCÈNE

Pupitres

Pupitre de conférence en plexiglass



Marque
TECHNICONTACT

Description
Modèle de pupitre avec micro intégré pour conférence

Support Scénique

Échelle mobile pour projecteur



Description
Échelle mobile.
Dimensions : Hauteur 2355mm / largeur 680mm.
Les échelles sont construites, pour les montants en tube acier 50x30x2mm. La base est en tube acier carré de 50x50x2mm / bouchons de protection en bout. 4 x roulettes pivotantes à frein diamètre 80mm.

Barre «H» en échelle



Marque
ASD

Description
Structure tubulaire en H, à assembler en échelle, pour intégration de projecteurs

Pannière de transport



Marque
ASD

Description
Sur 4 roulettes bleues diamètre 100mm
Livrée avec 3 barres de diamètre 50mm

Plateforme mobile



Description
Plateforme mobile 2m x 0,6m pour projecteurs.
Configuration sur mesure.



Création de kits sur-mesure de supports mobiles d'accroche pour les tournées d'artistes.

Nos paniers, échelles et skates sont optimisés pour le transport, la facilité de montage et la performance.

Il nous est également possible de mettre à disposition les moyens humains et logistiques pour le transport de ces kits d'une date et d'un endroit à l'autre.

Contactez-nous pour en savoir plus.

OCCULTATION

↳ Pendrillons



Référence	Description	Marque
Kit de pendrillons 3x8m	Kit de 4 pendrillon 3m x 8m de haut	TEX-STYLES
Pendrillons 3x5m	Pendrillon 3m x 5m de haut non plissé En molleton noir plombé 300g/m ² avec nouette	TEX-STYLES
Pendrillons 3x8m	Pendrillon 3m x 8m de haut non plissé En molleton noir plombé 300g/m ² avec nouette	TEX-STYLES
Pendrillons 4x5,6m	Pendrillon 4m x 5,6m de haut non plissé En molleton noir plombé 300g/m ² avec nouette	TEX-STYLES
Pendrillons 4x6,5m	Pendrillon 4m x 6,5m de haut non plissé En molleton noir plombé 300g/m ² avec nouette	TEX-STYLES

↳ Pipe & Drape



Référence	Description	Marque
Easy Drape	Kit de suspension de rideaux d'exposition en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 5 mètres.	SHOWTEX



CATALOGUE

Effets



Machines à brouillard
et fumée, ventilation,
machines à bulles,
lasers ...

Sommaire



EFFETS

Ventilation	90
Machine à fumée lourde	90
Machine à brouillard et fumée	91
Machines à bulles	92
Machines à étincelles	92
Machines à neige	93
Laser	93



EFFETS

 Ventilation

VENTILATEUR



Marque
EQUATION

Description
Ventilateur pour machine à fumée

 Machine à fumée lourde

BT - H2FOG II



Marque
BRITEQ

Description
Machine à fumée lourde 1500W

 Machine à brouillard et fumée

ME1 - VERSION TOURING



Marque
MDG

Description
Générateur de brouillard à débit variable avec sa solution de transport dédiée aux applications événementielles. Peut contenir : 2 bouteilles de CO2, 2 bidons de 4 L ainsi qu'un ventilateur theFAN.

ATMe - VERSION TOURING



Marque
MDG

Description
Générateur de brume avec sa solution de transport dédiée aux applications événementielles

LOOKUNIQUE 2,1



Marque
LOOK

Description
Générateur de brume

Viper 2,6



Marque
LOOK

Description
Machine à brouillard

SMOTEC1500



Marque
CONTEST

Description
Machine à fumée 1500W DMX

↘ Machines à bulles

MACHINE À BULLES



Marque
BUBBLE

Description
Petite machine à bulle - Simple d'utilisation

↘ Machines à étincelles

MACHINE À ÉTINCELLES FROIDES



Marque
SPARKULAR

Description
Jet d'étincelles - 1 à 6 mètres - télécommande pour déclenchement distance - compatible DMX

↘ Machines à neige

ST500



Marque
Universal Effects

Description
Machine à projection de flocons de neige en continu

↘ Laser

LASER 5W PRO



Marque
CAMEO

LASER 500mW PRO



Marque
ALGAM

Description
Laser multicolore 500mW RGB Mode musical, automatique ou DMX

AIMMOTION

PARIS - LA ROCHELLE

aimmotion.fr

contact@aimmotion.fr